<参考>

Windows PC仕様

項目	世 様
本体のメーカ-	国内で保守できるメーカーでショップブランドは除く
CPU	インテル Core i5-8265U プロセッサ(4コア、6MBキャッシュ、1.60GHz-3.90GHz)
メインメモリ	8GB(DDR4-2400 4GB×2)
ストレージタイプ	500GB HDD 5400rpm(SATA)
光学ストレージデバイス	スーパーマルチドライブ
グラフィックコントローラ	インテル UHD グラフィックス 620
ディスプレイ詳細	15.6インチワイド(16:9)液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、220cd/m2、最大1677万色)、LED バックライト
USB	USB3.1(Gen1)ポート×2、USB2.0ポート×1
ネットワーク	有線LAN Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 無線LAN Realtek (802.11a/11b/11g/11n/11ac and Bluetooth4.2Combo(アンテナ数:送信2、受信:2)Wifi準拠
サウンド関連	ステレオヘッドホン/マイクコンボジャック×1 内臓ステレオスピーカ
OS	Windows 10 Pro(64bit版)
外部ディスプレイ出力	HDMIポート(v1.4b)×1
メモリーカードスロット	あり SDカードリーダ×1(SD/SDHC/SDXC対応)
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
Webカメラ	あり HP TrueVision HD Camera(約92万画素)
本体サイズ(外形寸法) (幅×奥行き×高さ)	$376 \times 246 \times 22.5 \text{mm}$
本体保証	オンサイト翌日対応 HD返却不要 5年
環境性能	環境条件(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)高度-15.24m~3048m、温度-20~60℃、湿度5~95%(ただし、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m
リカバリ用データ保存場所	リカバリメディア:あり
その他	参考型番 HP 250 G7 (6UP89PA#ABJ)
_	1

【オフィスソフトについて】 Officeソフトウェアなし

【ウィルス対策ソフトについて】 5年間

【段ボール箱等の梱包の回収について】 パソコン本体及びディスプレイの段ボール箱はパソコンの設置完了後、すみやかに回収すること

Mac PC仕様

本体のメーカ- 国内で保守できるメーカーでショップブランドは除く CPU 1.4GHzクアッドコア第8世代Intel Core i5 (Turbo Boost使用時最大5.9GHz)、128MB eDRAM メインメモリ 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ ストレージタイプ SSD256GB 光学ストレージデバイス なし グラフィックコントローラ Intel Iris Plus Graphics645 ドイスプレイ詳細 IPSアクノロジー搭載13.3インチ (対角) LEDパックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解析度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2 (最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Sluetooth Sl	Mac PC1上核		
CPU 1.4GHzクアッドコア第8世代Intel Core i5 (Turbo Boost使用時最大3.9GHz)、128MB eDRAM メインメモリ 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ ストレージタイプ SSD256GB 光学ストレージデバイス なし グラフィックコントローラ Intel Iris Plus Graphics645 ディスプレイ詳細 IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角) LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解析度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2 (最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続IEEE 802.11a/b/g/nに対応Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ3.5mm〜ッドフォンジャックマウス マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS(調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	項目	性 様 	
CPU (Turbo Boost使用時最大3.9GHz)、128MB eDRAM メインメモリ 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ ストレージタイプ SSD256GB 光学ストレージデバイス なし グラフィックコントローラ Intel Iris Plus Graphics645 ディスプレイ詳細 IPSテックロジー搭載13.3インチ (対角) LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解析度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2 (最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11a Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続IEEE 802.11a /b/g/nに対応Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS (調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	本体のメーカー	国内で保守できるメーカーでショップブランドは除く	
ストレージタイプ SSD256GB 光学ストレージデバイス なし グラフィックコントローラ Intel Iris Plus Graphics645 ディスプレイ詳細 IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解析度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続IEEE 802.11a/b/g/nに対応Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ3.5mm〜ッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS(調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	CPU		
光学ストレージデバイス なし グラフィックコントローラ Intel Iris Plus Graphics645 ディスプレイ詳細 IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角) LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解イ度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2 (最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth 	メインメモリ	8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ	
グラフィックコントローラ Intel Iris Plus Graphics645 ディスプレイ詳細 IPSテクノロジー搭載13.3インチ (対角) LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解作度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2 (最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 イグイナミックレンジステレオスピーカー 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS (調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	ストレージタイプ	SSD256GB	
ディスプレイ詳細 IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角) LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解イ度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS(調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	光学ストレージデバイス	なし	
プイスプレイ詳細 度、227ppi、数百万以上対応 USB USB 3.1 Gen 2 (最大10Gb/s) Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS (調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	グラフィックコントローラ	Intel Iris Plus Graphics645	
ネットワーク Wi-Fi 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS(調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	ディスプレイ詳細	IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560×1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万以上対応	
ネットワーク 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth Bluetooth Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー サウンド関連 ハイダイナミックレンジステレオスピーカー 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS(調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	USB	USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s)	
サウンド関連 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ 3.5mmヘッドフォンジャック マウス Apple Magic Mouse 2 OS macOS (調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	ネットワーク	802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth	
OS macOS (調達時最新のもの) 外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	サウンド関連	指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ	
外部ディスプレイ出力 なし メモリーカードスロット なし	マウス	Apple Magic Mouse 2	
メモリーカードスロット なし	OS	macOS(調達時最新のもの)	
	外部ディスプレイ出力	なし	
4~の左口と、(治療学刑馬15D)と会さ、HC馬15D海畑と、 よ、12/4ッカップが集中上やシュンベル同	メモリーカードスロット	なし	
キーボード 4つの矢印キー(逆1子型配列)を含むJIS配列準拠キーホード(ガスタマイス構成オプションで未国のUSキーボードを選択可能)	キーボード	4つの矢印キー(逆T字型配列)を含むJIS配列準拠キーボード(カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能)	
Webカメラ 720p FaceTime HDカメラ	Webカメラ	720p FaceTime HDカメラ	

仕様一覧

本体サイズ(外形寸法) (幅×奥行き×高さ) 本体保証	30.41×21.24×1.56cm AppleCareカスタムサポート MacBook Pro 13インチ用 3年保守
環境性能	電源電圧:100V~240V AC 電源周波数:50Hz~60Hz 動作時温度:10°~35°C 保管時温度:-25°~45°C 相対湿度:0%~90%(結露しないこと) 動作高度:3,048mまでテスト済み 最高保管高度:4,572m 最高輸送高度:10,668m
リカバリ用データ保存場所	ネットワークリカバリで対応
その他	参考型番 Apple MacBook Pro 13インチ(MXK62J/A)
「ナファフリフレアへ」	

【オフィスソフトについて】 Officeソフトウェアなし

【ウィルス対策ソフトについて】 5年間

2十月

【段ボール箱等の梱包の回収について】 パソコン本体及びディスプレイの段ボール箱はパソコンの設置完了後、すみやかに回収すること